

Département : 51
Aire d'étude : MONTMORT LUCY
Commune : TALUS SAINT PRIX
Lieu-dit : LE RECLUS
Dénomination : ABBAYE
Destinataire : DE CISTERCIENS
Vocabulaire : NOTRE DAME DU RECLUS
Destinations successives et actuelles : MAISON

IA51000027

Coordonnées : LAMBERT1 X = 0702100 Y = 0127300

Cadastre : 198 A2 466 470, 1824 A2 304 305

PROPRIETE PRIVEE

Protection : INSCRIT M.H. PARTIELLEMENT-1980 CLASSE M.H. PARTIELLEMENT EN 1968

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1993

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1993

HISTORIQUE

ABBAYE CISTERCIENNE FONDÉE VERS 1142 PAR SAINT BERNARD ET HATTON EVEQUE DE TROYES ; IL SUBSISTE DE L'EPOQUE MEDIEVALE UNE PORTION DU CLOITRE ET LA SALLE CAPITULAIRE (VERS 1190), UNE HUISSERIE EN PIERRE DANS LE JARDIN, PRESQUE ENTIEREMENT ENTERREE (15E SIECLE) ; LE BATIMENT ABBATIAL ET L'EGLISE ONT ETE RECONSTRUITS ENTRE 1767 ET 1770 PAR FRANCOIS URBAIN CHAILLOU (DEVIS DRESSE EN 1766)

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : EGLISE, SALLE CAPITULAIRE, LOGIS ABBATIAL

MATERIAUX

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Couvrement : VOUTE D'OGIVES

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : AILE DE CLOITRE ET SALLE CAPITULAIRE VOUTEES D'OGIVES, CHAPITEAUX DONT LES FEUILLES TENDENT A FAIRE DES CROCHETS INDiquANT LA FIN DU 12E SIECLE, EGLISE DE CHAILLOU CONSTRUITE A L'EMPLACEMENT DE L'EGLISE MEDIEVALE, UN SEUL VAISSEAU

DOCUMENTATIONArchives

A.D. Marne :

Série B : 14 B 40 (cf. annexes 1, 2, 3)

Série H : 21 H 12 ,bâtiments (cf. annexe 4)

Série Q : 1 Q 1

Bibliographie

AUBERT (Marcel) et MAILLE (Marquise de). *Architecture cistercienne en France*. Paris : édition d'art et d'histoire, 1947. t. I : p. 80, 112, 180, t. II : p. 3, 13, 40, 48, 50, 51, 55, 73.

BARTHELEMY, *La ville de Sézanne et l'abbaye du Reclus*, notes historiques, in : Mémoires de la Société académique d'agriculture, sciences, arts et Belles-Lettres du département de l'Aube, t. XLIII, 1879, p. 429-447 (pour le Reclus : p. 443-447).

BAUGIER, *Mémoires...*, p. 223.

BAYE (Jean, Baron de). *Notes pour servir à l'histoire de l'abbaye du Reclus*. Arcis sur Aube : Léon Frémont, s.d. 29 p.

BEUNE (Octave). *Déclarations et charges de l'abbaye du Reclus (1756)*, in : Revue de Champagne et de Brie, 2ème série, 1908-1910, p. 318-320.

BOURGEOIS, *Promenade...*, p. 108-111.

CHALETTE, *Statistique historique...*, p. 119-121.

COTTINEAU, *Répertoire...*, p. 2450-2451.

COURTALON-DELAISTRE, *Topographie historique...*, p. 305-306.

ERLANDE-BRANDENBURG (Alain). *L'abbaye du Reclus*, in : Congrès archéologique de France, 1977, p. 647-652.

FONTAINE, *La Brie champenoise...*, p. 148-150

GUERROIS (N. des). *La sainteté chrétienne contenant les vies, morts et miracles de plusieurs saints de France et autres pays...et dont les reliques sont au diocèse et à la ville de Troyes, avec l'histoire ecclésiastique traitant des antiquités, fondations et restaurations des églises, abbayes et monastère du dit diocèse*. Troyes : Jacquard, 1637. p. 280.

Guide du Patrimoine..., p. 263.

GUIGNON (Louis). *L'abbaye du Reclus, maison de détention au XVIIIème siècle*, in : *Revue de Champagne et de Brie*, 1ère série, t. XVI, 1884, p. 161-172.

HERBETTE, *Dans la Brie...*p. 32-33.

Notice historique..., p. 35.

PRODHOMME, *La Champagne...*, p. 7-8.

ROBERT, *Voyage...de Dom Guitton...*, p. 394.

Un trésor méconnu : l'abbaye du Reclus (Marne). S.l.n.d. (extrait de V.M.F., n°68).

A.D. Marne, 14 B 40

Abbye du Reclus

Le 10 nov. 1766

Procès verbal de visite, reconnaissance et devis estimatif des réparations et reconstructions urgentes à faire à l'église et aux bâtiments dépendant de la dite abbaye, par François Urbain Chaillou architecte à Paris

Le 1er août 1770

Procès verbal de visite, reconnaissance et réception des ouvrages qui ont été faits pour reconstruire l'église de l'abbaye du Reclus et réparer les bâtiments et fermes dépendantes, par François Urbain Chaillou architecte à Paris (Michel Petit adjudicataire des dits ouvrages)

A.D. Marne, 14 B 40

Procès verbal de visite, reconnaissance et devis estimatif des réparations et reconstructions urgentes à faire à l'église et aux bâtiments dépendant de la dite abbaye, par François Urbain Chaillou architecte à Paris (le 10 nov. 1766)

L'an 1766, le 10ème novembre et jours suivants

En vertu de l'arrêt du conseil du 6 mai dernier, obtenu par les abbé, prieur s et religieux de l'abbaye du Reclus, maîtrise de Sézanne, et vu l'ordonnance en conséquence de Messire Louis François Duvaucel, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, grand-maître enquêteur et général réformateur des Eaux et Forêts du département de Paris et Isle de France, à l'effet de procéder par nous, François Urbain Chaillou architecte à Paris demeurant rue Beaubourg paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, à la visite, reconnaissance et devis estimatif des réparations et reconstruction urgentes et nécessaires à faire à l'église et aux bâtiments de la dite abbaye, pour notre procès verbal déposé au greffe de la maîtrise de Sézanne, pour être procédé à l'adjudication au rabais des ouvrages...

Eglise du Reclus

1erement, nous avons visité ladite église du Reclus qui a été pratiquée dans le chœur de l'ancienne église, qui était fort considérable suivant les vestiges apparents, laquelle église actuelle est très mauvaise. Pourquoi il convient la démolir jusque dans les fondations, à l'exception de 2 piliers butants qui sont en pierre de taille qui seront conservés et réduits à hauteur convenable.

Après ladite démolition faite et les cloches descendues, le matériaux de bonne qualité seront mis à part pour être remployés dans la construction de la nouvelle église, qui sera de 55 pieds de long sur 26 pieds de large dans oeuvre, et 29 pieds de hauteur aussi dans oeuvre.

Sera faite jusqu'à sur le bon fond la fouille pour les rigoles des fondations des murs de face et piliers butans au pourtour de ladite église...

Seront ensuite faits lesdits murs, scavoir ceux en fondation pour les murs de faces de 4 pieds 1/2 d'épaisseur, ceux du pignon de 3 pieds 1/2. Les fondations des piliers butans sailliront de 3 pieds 1/2 et auront 3 pieds 1/2 d'épaisseur, jusqu'à 6 pouces près du rez-de-chaussée, suivant les formes diff. du dit plan. La 1ère assise sera de gros libage en quartiers de pierre dure posée sur terre pour moitié, et le surplus avec moilon en parement du côté du [...] et non bloqué, posé à libres joints quarrés en observant de mettre aux encoignures de plus grosses pierre.

Seront ensuite faits les murs au pourtour de ladite église en élévation de 4 pieds d'épaisseur pour les 2 côtés et de 3 pieds pour les 2 pignons, non compris les piliers butans qui seront de 3 pieds 1/2 en quarré et les pilastres intérieurs qui seront saillants de 2 pouces.

Les dits murs auront 30 pieds de hauteur depuis le dessous des fondations jusqu'au dessus de l'entablement sou l'égoût et la couverture, lequel entablement reignera du niveau avec la corniche du bâtiment neuf de la dite abbaye et sera de même profil.

Plus le fronton au dessus de la corniche du côté du portail sera de 8 pieds de hauteur et de l'épaisseur dudit pignon, le tout élevé d'aplomb par dedans et à fruit ordinaire par dehors.

...les 4 piliers butans seront en pierre de taille de l'ancienne église, taillés proprement...les baies de portes et croisées seront aussi en pierre de taille ou en brique...(idem pour "la plainthe, corniche et autres saillies d'architecture")(il est ensuite question de voûte, charpente et comble, couverture, charpente du clocher "la charpente et comble dudit clocher sera de forme sphérique", beffroi, horloge)

les 2 marches du perron devant l'église seront en pierre de taille dure posées sur un massif convenable...

La nef sera carrelée en carreaux de terre cuite de 10 pouces...

La grille de fer entre la nef et le chœur sera de 12 pieds de hauteur...le tout posé et scellé en plomb sur un seuil de pierre dure...la porte donnant dans la sacristie et celle donnant dans le réfectoire seront à un vantail...stalles et lambris d'appui de 3 pieds de haut e de 12 pieds autour du chœur...Les 7 vitreaux compris l'éventail au dessus du maître-autel seront en fer de différentes grandeurs...vitrés de panneaux de verre et plomb.

Le maître autel sera exécuté sur un massif de maçonnerie convenable...et aura 8 pieds de long 3 pieds de haut...revêtu en bois...les 3 marches pour monter au maître autel seront aussi en bois...Les gradins ou retables dudit maître autel seront pareillement en bois de chesne (+ 2 petits autels)...

Sera baissé le devant de la porte de laditte église suffisamment pour qu'on ait 2 marches à monter pour entrer en laditte église. Les terres provenant dudit deblay seront conduites au lieu indiqué...

Sera démolie la sacristie actuelle et mis le plancher bas au niveau du réfectoire actuel ainsi que le derrière de la sacristie. Le tout sera carrelé en grand carreau de terre cuite...Le palncher haut sera soutenu...Porte à croisée à la pièce au bout du réfectoire. La nouvelle sacristie sera construite dans le réfectoire actuel, dont les murs...de 15 pouces d'épaisseur seront élevé jusqu'à la hauteur du premier plancher...Mur de séparation entre le corridor et la nouvelle cuisine...La porte qui est à la sacristie actuelle sera reposée à la nouvelle sacristie avec les mêmes ferrures et même chambranle...

Cheminée dans la cuisine dont le tuyau sera sur toute la hauteur dudit batiment, laquelle sera construite en brique sur un manteau de bois...

Ferme du domaine dépendante de la mense abbatiale...

Maison du thuilier dépendante de laditte mense abbatiale...

Maison de la forge de la mense abbatiale...

Ferme des épées dépendante de la mense abbatiale...

Ferme de la mense conventuelle nouvellement bâtie au lieu dit des épées...

Ancienne ferme des épées dépendante de laditte mense conventuelle...

Ferme de Couillard dépendante de laditte mense conventuelle

Ferme des Pisserottes dépendante de la mense conventuelle...

Tous les ouvrages montent suivant nous à la somme de vingt deux mille quatre cent trente livres

Scavoir

La reconstruction de l'église	21 640
Le nouveau réfectoire et accessoires	650
La nouvelle sacristie et cuisine	1 200
La ferme du domaine	1 140
La maison du tuilier, la halle et le four	320
Maison de la forge	430
Ferme des épées de la mense abbatiale	1 250
Ferme des épées de la mense conventuelle nouvellement bâtie	820
Ancienne ferme des épées de laditte mense	350
Ferme de Couillard	680
Ferme des Pisserottes	950

Fait et arrêté par nous architecte soussigné pour servir et valoir ce que de raison

CHAILLOU

A.D. Marne, 14 B 40

Procès verbal de visite, reconnaissance et réception des ouvrages qui ont été faits pour reconstruire l'église de l'abbaye du Reclus et réparer les bâtiments et fermes dépendantes, par François Urbain Chaillou architecte à Paris (le 1er août 1770)

L'an 1770 le 1er août, en vertu de l'ordonnance de Louis François Duvaucel chevalier conseiller du roi en ses conseils, grand maître enquêteur et général réformateur des Eaux et Forêts de France au département et Paris et Isle de France en date du 30 novembre dernier à l'effet de procéder par François Urbain Chaillou architecte à Paris à la visite reconnaissance et réception des ouvrages qui ont été faits pour reconstruire l'église de l'abbaye du Reclus et réparer les bâtiments des fermes dépendantes de laditte abbaye, pour son procès verbal déposé au greffe de la maîtrise de Sézanne...

Nous architecte susdit et soussigné sommes transporté le jour susdit en laditte abbaye ou étant le sieur Michel Petit (de Baye) adjudicataire des dits ouvrages (14 avril 1767, somme de 20 000livres)...

Nous avons communiqué laditte ordonnance, laditte adjudication et le devis à frère Robert Tonnelier procureur de laditte abbaye...

Nous avons reconnu que l'église actuelle a 56 pieds et demy de long, 29 pieds de large, 32 pieds de hauteur dans oeuvre, au lieu que par le devis elle de devait avoir que 55 pieds de long sur 26 pieds de large et 29 pieds de hauteur. De plus il a été fait des changements dans les matériaux qui doivent nécessairement en faire un dans le prix des ouvrages, en sorte que pour rendre justice à l'entrepreneur et à laditte abbaye nous allons procéder à un toisé général desdits ouvrages...

...

Art. 1 église	12 699-4
Art. 2 charpente	2 160
Art. 3 couverture	1 810
Art. 4 menuiserie	3 412
Art. 5 gros fers et serrureries	876
Art. 6 vitrerie et peintures	890
Art. 7 clocher, horloge	350

	22 197-4

Tous lesquels ouvrages nous avons trouvé bien entièrement exécutés suivant les règles de l'art...Pourquoi nous estimons que la somme cy dessus doit être payée au dit entrepreneur.

Art. 8

Continuant notre dite visite nous avons reconnu que les articles 33 concernant la démolition de la sacristie et les suivants jusques et compris l'article 41 concernant les différents ouvrages à faire dans l'intérieur de la maison n'ont point été exécuté.

Art. 9

Par augmentation il a été fait différents ouvrages dont nous allons donner les détails

- 1°) le carrelage de la salle de compagnie
- 2°) le plafond et les peintures de la même salle
- 3°) les portes d'entrée ferrées et mises en place
- 4°) les plafonds de la chambre, des cabinets et alcoves de M. Le Prieur
- 5°) les boiseries et ferrures nécessaires mises en place
- 6°) une cheminée en brique avec un chambranle 890 livres

Art. 10 abreuvoir dans la cour 560 livres

Art. 11 ferme du domaine

Il n'a été exécuté qu'un très petit nombre d'articles 245 livres

Art. 12 maison du thuilier, le four

Il n'a été fait que la réparation des arcades du four 50 livres

Art. 13 maison de la forge

idem 50 livres

Art. 14 ferme des épées

idem 146 livres

Art. 15 ferme des épées nouvellement bâtie 250 livres

Art. 16 ancienne ferme des épées 360 livres

Art. 17 ferme de Couillard 435 livres

Art. 18 ferme des Pisserottes

Il n'a rien été exécuté

De tout ce que dessus, il résulte que tous les ouvrages faits par ledit entrepreneur montent à la somme de vingt cinq mill cent quatre vingt trois livres quatre sols etc...

PETIT

THONNELIER

CHAILLOU

21 H Abbaye Notre-Dame du Reclus (Talus-Saint-Prix)

21 H 12, bâtiments

n°4 : Procès-verbal d'expertise des dépenses prévues pour reconstruire l'église et réparer les fermes en mauvais état (10/11/1766)

n°5-23 : documents relatifs à la reconstruction de l'église (1767-1769)

n°24 : adjudication des travaux à Michel Petit pour 20 000 livres (01/08/1770)

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Des.	Plan-masse et de situation d'après le plan cadastral, édition à jour pour 1986, section A2.	
Doc. 1	"Ancienne abbaye du Reclus", par E. Gastebois, 1875.	95510177X
Doc. 2	"Le Reclus, parties souterraines", par E. Gastebois, 1876.	95510178X 99510136XA
Doc. 3	"Porte du XVIème siècle dans le jardin de l'abbaye du Reclus".	93510013X
Doc. 4	Plan par Rocard, 1978.	94510924X
Doc. 5	Le logis abbatial, vers 1960.	91511513X
Doc. 6	Bâtiment, vers 1960.	91511512X
Doc. 7	Bâtiment, vers 1960.	91511514X
Doc. 8	La salle capitulaire, intérieur, vers 1960.	91511515X
Doc. 9	Vue d'ensemble des bâtiments, d'après une carte postale ancienne.	95511086X
Fig. 1	Vue aérienne de situation des bâtiments abbatiaux et de la ferme.	9751757XR
Fig. 2	Vue aérienne des bâtiments abbatiaux.	9751756XR
Fig. 3	Vue aérienne des bâtiments abbatiaux et de la ferme (1).	9751758XR
Fig. 4	Vue aérienne des bâtiments abbatiaux et de la ferme (2).	9751759XR
Fig. 5	Bâtiments abbatiaux.	99510188X
Fig. 6	Bâtiments abbatiaux.	99510220X 99510132XA
Fig. 7	Bâtiments abbatiaux.	99510203X 99510134XA
Fig. 8	Bâtiments abbatiaux.	99510189X
Fig. 9	Détail du logis abbatial.	99510222X
Fig. 10	Intérieur de l'abbaye : salle capitulaire.	99510186X 99510130XA

Fig. 11 Intérieur de l'abbaye.

99510217X
99510136XA

Fig. 12 Détail de pilier et chapiteau.

99510216X
99510137XA

Fig. 13 Ferme de l'abbaye.

99510190X

Fig. 14 Ancienne église : pilier.

99510204X
99510135XA

Fig. 15 Cloître : détail.

99510187X

Doc. 1 "Ancienne abbaye du Reclus", par E. Gastebois, 1875
(B.M. Epernay, Fonds E. Gastebois)

Repr. Inv. J. Philippot
95 51 177 X






LE RECLUS.
Partie Souterraine.

Doc. 3

"Porte du XVI^{ème} siècle dans le jardin de l'abbaye du Reclus"
(B.M. Reims, CH. Rés. G 11 à 13 : Alfred Chevallier, Dessins et
croquis pour Henri Menu)

Repr. Inv. J. Philippot
93 51 13 X

N^o 368



L'Abbe A. Chevallier del.

Porte du XVI^e siècle dans le jardin de l'Abbaye
du Reclus - Commune de St. Prix.


Canton de Montmort (Marne)

ABBAYE

DU RECLUS

DOC.4 : PLAN PAR ROCARD (1978)
ARCHIVES MONUMENTS HISTORIQUES

REPR. INV. J. PHILIPPOT 94 51 924 X




Doc. 5 Le logis abbatial, vers 1960
(A.D.Marne, série Fi, photographie Gandilhon)

Repr.Inv. J.Philippot
91 51 01513 X



Doc. 6 Bâtiment, vers 1960
(A.D.Marne, série Fi, photographie Gandilhon)

Repr.Inv. J.Philippot
91 51 01512 X



Doc. 7 Bâtiment, vers 1960
(A.D.Marne, série Fi, photographie Gandilhon)

Repr.Inv. J.Philippot
91 51 01514 X



Doc. 8 La salle capitulaire, intérieur, vers 1960
(A.D.Marne, série Fi, photographie Gandilhon)

Repr.Inv. J.Philippot
91 51 01515 X






Fig. 1 Vue aérienne de situation des bâtiments abbaciaux et de la ferme

Phot. Inv. J.Philippot
97 51 757 XR



Fig. 2 Vue aérienne des bâtiments abbaciaux

Phot. Inv. J. Philippot
97 51 756 XR



Fig. 3 Vue aérienne des bâtiments abbaciaux et de la ferme (1)

Phot. Inv. J. Philippot
97 51 758 XR
37 51 892 ZAR



Fig. 4 Vue aérienne des bâtiments abbaciaux et de la ferme (2)

Phot. Inv. J.Philippot
97 51 759 XR



Fig. 5 Bâtiments abbaciaux

Photo Inv. Jacques Philippot 99510188X



Fig. 6 Bâtiments abbaciaux

Photo Inv. Jacques Philippot 99510220X
99510132XA

Fig. 7 Bâtiments abbaciaux

Photo Inv. Jacques Philippot 99510203X
99510134XA

Fig. 8 Bâtiments abbaciaux

Photo Inv. Jacques Philippot 99510189X



Fig. 9 Détail.

Photo Inv. Jacques Philippot 99510222X




Fig. 10 Intérieur de l'abbaye : salle capitulaire

Photo Inv. Jacques Philippot 99510186X
99510130XA

Fig. 11 Intérieur de l'abbaye

Photo Inv. Jacques Philippot 99510217X
99510136XA

Fig. 12 Détail de pilier et chapiteauPhoto Inv. Jacques Philippot 99510216X
99510137XA

Fig. 13 Ferme de l'abbaye

Phot. Inv. J. Philippot 99510190X

(c) Inventaire général, 1999



Fig. 14 Ancienne église : pilier

Phot. Inv. J. Philippot 99510204X

(c) Inventaire général, 1999



Fig. 15 Cloître : détail

Phot. Inv. J. Philippot 99510187X

(c) Inventaire général, 1999

