

Localisation	: 56	Référence : IA56000312
Aire d'étude	: Pont-Scorff	
Commune	: Guidel	
Lieu-dit	: Beg-Nénez	
Titre courant	: <b>moulin à farine</b>	
Dénomination	: moulin à farine	
Source d'énergie	: énergie hydraulique, produite sur place	

Cartographie : Lambert0 0161290 2326370

Cadastre : 1996 YV 100

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1998, 1999 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1998

## HISTORIQUE

Datation : 4e quart 18e siècle, 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle. 1770, 1854, 1906 (daté par travaux historiques, porte la date) ,

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Moulin à marée fondé en 1770 dans une anse de la Laïta sensible à la marée. Les trois bâtiments contigus situés derrière la digue sont composés du moulin proprement dit, du logis de meunier et d'une dépendance. Ils sont reconstruits en 1854, date portée sur le linteau de la porte du logis. Les ouvertures subissent quelques remaniements dans la seconde moitié du 19e et au début du 20e siècle. Le moulin de Beg-Nénez était associé au moulin à eau douce de Benoual en Guidel qui lui servait de relais en période de chômage. En 1906, une nouvelle maison de meunier est édifiée, un peu en retrait de la rivière et de la meunerie. Le moulin cesse de tourner en 1934 après deux siècles d'activité et une seule lignée de meuniers.

## DESCRIPTION

SITUATION : isolé , sur la Laïta

PARTIES CONSTITUANTES : maison; étable à chevaux

MATERIAUX  
Gros oeuvre : granite; moellon; enduit  
Couverture : ardoise

STRUCTURE  
Vaisseaux et étages : 1 étage carré; en rez-de-chaussée

Localisation : 56 - Guidel

Réf. : IA56000312

Lieu-dit : Beg-Nénez

Titre courant : moulin à farine

Dénomination : moulin à farine

---

ELEVATIONS : élévation ordonnancée; élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon découvert; pignon couvert; croupe

#### COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Moulin à marée construit le long de la rive en lien avec la digue qui ferme un bras de la rivière rempli à marée montante. La digue comprend un double système de vannes, les unes s'ouvrant côté retenue hors du flux pour le laisser rentrer, les autres s'ouvrant côté mer lors du reflux pour mettre la roue ou la turbine en marche. La maison primitive du meunier est en moellons de granite, fortement talutée, possède un étage caré à élévation à travées et est couverte d'un toit à pignon découvert. Elle est encadrée de la meunerie et d'une dépendance, en moellon, en rez-de-chaussée, couverts d'un toit à longs pans à pignon couvert. La seconde maison à élévation ordonnancée, est enduite et couverte d'un toit à croupe.

TYPOLOGIE : moulin à marée; à bassin de retenue; maison de type ternaire, variante; maison de type ternaire

## DOCUMENTATION

### Bibliographie

-LE ROUX, Maryse. *Les vergers de Guidel...*, p. 29-34.

## TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	1	Plan de situation. Extrait cadastral 1996, section YV, échelle 1/2000 <sup>c</sup>	
Doc.	1	Moulin de Bec en Nénèse (Beg Nénez), cadastre ancien 1818, section M.	97 56 0197 X
Fig.	1	Moulin de Beg Nénez. Vue générale de la digue avec l'étang, le moulin et la maison du meunier à marée basse.	99 56 0102 X
Fig.	2	Moulin de Beg Nénez. Vue générale sud du moulin prise de la digue, à marée basse.	99 56 0101 X
Fig.	3	Moulin de Beg Nénez. Vue générale ouest du moulin, à marée basse.	99 56 0105 X
Fig.	4	Moulin de Beg Nénez. Maison du meunier 1906 : élévation sud.	99 56 0100 X



Doc. 1 Moulin de Bec en Nénèse (Beg Nénez), cadastre  
ancien 1818, section M.

Phot. Inv. B. Bègne  
97 56 0197 X



Fig. 1 Vue générale de la digue avec l'étang, le moulin  
et la maison du meunier à marée basse.

Phot. Inv. B. Bègne  
99 56 0102 X



Fig. 2 Vue générale sud du moulin prise de la digue,  
à marée basse.

Phot. Inv. B. Bègne  
99 56 0101 X



Fig. 3 Vue générale ouest du moulin, à marée basse.

Phot. Inv. B. Bègne  
99 56 0105 X





Fig. 4 Maison du meunier 1906 : élévation sud.

Phot. Inv. B. Bègne  
99 56 0100 X

